

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEČ NA HANÉ

Stavební úřad

Jakubské nám. 138, 798 41 Kostelec na Hané

SPIS.ZN.: KnH-3425/2025/Šr
Č.j.: KoNH 3773/2025
VYŘIZUJE: Danuše Šromová
TEL.: 582 373 479
E-MAIL: susromova@kostelectnh.cz
DATUM: 20.11.2025

Javořice, a.s.
Ptenský Dvorek 100
798 43 Ptení

PID: DRXL30PODLX4

OBCENÍ ÚŘAD PTENÍ	
D O S L O	21. 11. 2025
Č.j.: 1086	Počet listů: 1
	Přílohy: 2

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kostelci na Hané, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby ve zrychleném řízení, kterou dne 20. 10. 2025 podala společnost

**Javořice, a. s., IČO 63492202, Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení,
kterou zastupuje Line, spol. s r.o., Ing. Zita Konupčíková, IČO 26958155, Obědkovice 110, 798 23 Klenovice**

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

**"Hala adjustace v areálu pily Javořice"
Ptení, Ptenský Dvorek**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 827 v katastrálním území Ptení. Pro zařízení staveniště bude využita část sousedního pozemku parc. č. 2225/2 v katastrálním území Ptení.

Účel stavby:

Areál firmy Javořice, ve kterém bude prováděna demolice haly, se nachází v průmyslové zóně. Předmětem odstranění je stavba haly adjustace, která z větší části podlehlá požáru. Technologická část i vlastní konstrukce haly je natolik požárem poškozená, že není možné ze statického i ekonomického hlediska provést opravu stavby. Z toho důvodu musí být poškozená stávající technologie i vlastní stavba odstraněna. Plocha po odstranění stavby bude připravena pro výstavbu nové haly adjustace. Odstranění stavby je nezbytné pro realizaci nového investičního záměru, který bude řešen samostatným stavebním řízením.

Hala je založena na monolitických patkách. Patky jsou propojeny základovým pasem, který vynáší parapetní zdivo. V patkách jsou provedeny kotevní kanálky a kotevní závlače pro kotvení hal a štítových sloupů. Výztuž patek je provedena z betonářské sítě jakosti 11 373, kotevní závlače 11 373. beton patek je proveden betonem třídy III (250), podkladní beton třídy I (135). Stavba určená k demolici neobsahuje azbest.

Objekt adjustace byl napojen na elektrickou energii, slaboproud a na dešťovou kanalizaci. Před zahájením prací je nezbytné zajistit vytýčení inženýrských sítí. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Celková zastavěná plocha	886 m ²
Celkový obestavěný prostor	9 746 m ³
Hala adjustace	886 m ²
Výška	11 m
Obestavěný prostor	9.746 m ³

Půdorysné rozměry haly jsou 66 x 12 resp. 24 m. Výška hřebene sedlové střechy je cca 11 m nad upraveným terénem. Střešní plášť tvoří dvojice vlnitých ocelových plechů s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty. Střešní plechy jsou uloženy na vaznicích tvaru U z ohýbaného plechu P4. Osová vzdálenost vaznic je cca 1,50 m a jsou uloženy z horní strany na dvojkloubové rámy s táhlem. Sloupy i příčle rámu jsou proměnného profilu, směrem k rámovému rohu se lineárně rozšiřují. Průřezy sloupů i příčle tvoří uzavřené průřezy z dvojice ohýbaných U-profilů spojených plechy. Tloušťka U-profilů i plechů je 4 mm. Propojující táhla tvoří kulatiny průměru 40 mm. Rozteč rámu je 6,0 m, vnější vzdálenost mezi sloupy je 12 m. Nejvíce poškozené rámy jsou mezi osami 1-5 a mezi osami 11-12. Opláštění i veškeré ocelové konstrukce jsou mezi osami 1-5, 11-12 za hranicí únosnosti i použitelnosti a musí se odstranit. Mezi osami 5-10 se požár šířil pod střechou a tepelně ovlivnil hlavně sloupy blízko rámových rohů, střešní, ale i stěnový plášť včetně stěnového a střešního ztužení.

Hala byla postavena podle dostupných materiálů v roce 1986.

Bylo provedeno posouzení haly podle aktuálně platných norem z hlediska mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti bez ovlivnění požárem, následně byla stanovena normová požární odolnost haly. Požárně nebezpečný prostor odstraňovaných objektů nezasahuje na žádné okolní stavby.

Stavba bude odstraněna postupným rozebíráním, prašnosti bude zamezeno zkrápěním. Základová deska bude zachována a bude upravena a připravena pro novou stavbu adjustace. Demoliční práce budou probíhat pouze v denní době. Objekt bude demolován postupně tak, aby vždy po ukončení každodenní činnosti nebyl ponechán demolovaný objekt staticky nezajištěný. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. Budou používány běžné stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou obvyklými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.

Odstraněním stavby nedojde ke změně odtokových poměrů. Srážkové vody budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací.

Zdrojem hluku bude nákladní doprava obsluhující stavbu.

Potřeba elektrické energie při odstraňování stavby bude zajištěna centrálou. Žádné další požadavky na média nejsou.

K pohybu strojů, umístění kontejnerů pro uložení odpadu bude využitý pozemek parc. č. 2225/2 a drcení stavební sutě bude probíhat na pozemku parc. č. 2246/2 v katastrálním území Ptení, který je v majetku vlastníka areálu. Na staveništi budou pravidelně přistavovány kontejnery pro odvoz kovového odpadu do kovošrotu a kontejnery pro odvoz komunálního odpadu.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že v prostoru odstraňované stavby nebyla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí. V prostoru odstraňované stavby adjustace a v blízkém okolí stavby se nenachází žádné stromy nebo keře, které by při provádění stavby bylo nutné vykácet. Vzhledem k tomu, že okolní plochy jsou zpevněné a pojízdné, nebudou žádné terénní práce po odstranění stavby prováděny. Dešťové vody budou řešeny svedením do stávající dešťové kanalizace.

Celý areál pily Javořice je dopravně přístupný z místí účelové komunikace samostatným vjezdem a výjezdem. Tento vjezd zůstane průjezdný pro další subjekty v areálu, a tudíž demolice adjustace nebude žádný dopad pro jiný subjekt z hlediska přístupnosti. Objekt stávající poškozené haly adjustace, po předání staveniště oprávněné firmě k odstranění, bude oplocen provizorním oplocením.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Odstranění stavby bude oznámeno bezodkladně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace pro odstranění stavby ověřené v řízení o povolení odstranění stavby, která bude předána vlastníkově po právní moci rozhodnutí. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval Ing. Jaroslav Fojtů, Tovačovského 2784, 76701 Kroměříž, který je autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb na základě oprávnění ČKAIT 1302177.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) Vzhledem ke stavu stavby po požáru je třeba mít na paměti, že prostory v části stavby jsou staticky nestabilní, jedná se zejména o střešní plášť, stěnový plášť včetně vaznic (střešní a stěnové ztužení je nestabilní). Rámy v osách 1 – 5 a 11, 12, musí být přednostně odstraněny.
 - b) Vlastní demolice bude probíhat pomocí hydraulických kladiv, bouracích nůžek, kolových nakladačů, nákladních aut a další potřebné bourací techniky (bude použita pouze drobná a střední mechanizace). Předpokládá se použití montážních plošin a lešení.
 - c) Nadzemní část stavby (střecha, stěny, nosná konstrukce) bude odstraněna. Postup bourání nosných konstrukcí bude po pracovních záběrech od shora dolů, od konstrukcí nesených po nosné konstrukce. Při ukončení denní činnosti nesmí na stavbě zůstat staticky nebezpečné části stavby. Detailní postup bouracích prací vypracuje dodavatel a před zahájením stavby bude zaslán stavebnímu úřadu, který jej vloží do spisu.
 - d) Základové pasy, patky a základová deska zůstanou zachované pro další výstavbu. V místě původní haly adjustace bude provedena výstavba nového halového objektu adjustace.
 - e) Při demolici stavby nebudou použity trhaviny.
4. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky, stavbu bude odstraňovat společnost VSJ Mechanizace s. r. o., IČO 27834972, Nový dvůr 699, 789 69, Postřelmov.
5. Budou dodrženy technické předpisy, zejména:
 - ČSN 33 2130 - El. předpisy - vnitřní el. rozvody
 - ČSN 73 6660 - Vnitřní kanalizace
 - ČSN 73 3300 - Pokrývačské práce stavební
 - ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení
 - ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
 - ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí
 - ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty
 - ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb - sklady.
6. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále budou dodrženy ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebnímu úřadu budou oznámena stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
 - a) Po dokončení odstranění stavby
8. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
9. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
10. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. Pozemek po odstranění stavby bude využitý pro výstavbu nového halového objektu adjustace.
11. Budou splněny podmínky z jednotného environmentálního stanoviska, které bylo vydané odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova:

Odpadové hospodářství:

Príslušný orgán z hlediska ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") souhlasí s odstraněním stavby v rámci výše uvedeného záměru podléhajícímu povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být

odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití. Příslušný orgán se záměrem souhlasí za podmínek:

- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou soustřeďovány odděleně a budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení a nebylo znečišťováno okolí.
- Při odstraňování stavby bude dodržován postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Odpady z demolice stavby, pokud nebudou na místě využity, budou nejpozději do 1 roku od jejich vzniku předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, které je povoleno krajským úřadem (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný).

Ochrana vod:

Příslušný orgán ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), se záměrem "Odstranění stavby adjustace, areál pily Javořice, a. s." (v Olomouckém kraji, katastrálním území Ptení, číslo HGR: 6620 Kulm Dražanské vrchoviny, ČHP 4-12-01-0340-0-00-00, vodní útvar povrchových vod MOV_0860 Romže od pramene po soutok s tokem Hloučela) souhlasí s následujícími podmínkami:

- Při demoličních pracích nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. V případě používání nebo skladování látek závadných vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách je třeba zabezpečit daný prostor tak, aby byl vyloučen jejich únik.

12. Budou splněny podmínky společnosti CETIN, a. s. – vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č. j.: 252033/2025 ze dne 9. 9. 2025.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Javořice, a.s., Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 20. 10. 2025 prostřednictvím systému ISSŘ žádost o vydání povolení odstranění stavby podle ustanovení § 247 a 248 stavebního zákona ve zrychleném řízení, (včetně elektronické dokumentace). Žádost byla kompletní a splňovala požadavky uvedené v § 184 odst. 1 stavebního zákona a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Součástí žádosti v souladu s ust. § 184 odst. 2 stavebního zákona byly doloženy tyto doklady:

- dokumentace pro povolení záměru,
- vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177, není-li vyjádření nebo závazné stanovisko součástí žádosti:
 - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, souhlasné závazné stanovisko pod č. j.: KHSOC/35397/2025/PV/HP vydané dne 1. 10. 2025.
 - Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jednotné environmentální stanovisko ze vydaného pod č. j.: PVMU/183597/2025 40 ze dne 15. 10. 2025.
- vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě:
 - Obec Ptení– vyjádření ze dne 12. 10. 2025,
 - EG.D, a. s. – sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EGD, s. r. o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti zn.: D8610-26400295 ze dne 6. 9. 2025 (zájmy společnosti EG.D, s. r. o. nejsou dotčeny),
 - společnost INSTA CZ s. r. o. – vyjádření zn.: 80415/S/9/25/2 ze dne 2. 10. 2025 (zájmy společnosti INSTA CZ, s. r. o. nejsou dotčeny),

- společnost GasNet s. r. o. - vyjádření zn.: 5003409005 ze dne 6. 9. 2025, (zájmy společnosti GasNet, s. r. o. nejsou dotčeny),
- společnost CETIN, a. s. – vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č. j.: 252033/2025 ze dne 9. 9. 2025,
- Povodí Moravy, s. p. – vyjádření zn.: PM-38576/2025/5203/Ji ze dne 7. 10. 2025.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník nedokládá souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, neboť stavba se nachází v areálu společnosti stavebníka a všechny okolní pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a upravil jejich seznam podle ustanovení § 247 odst. 2 stavebního zákona. Vlastnická a jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám byla ověřena elektronicky nahlížením do údajů evidovaných v katastru nemovitostí. Z ustanovení § 247 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že účastníky řízení jsou v tomto případě vlastníci pozemku, na němž se odstraňovaná stavby nachází, vlastníci stavby a další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být dotčena.

Na základě posouzení stavební úřad stanovil za účastníky řízení dotčené osoby podle § 247 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou:

společnost Javořice, a. s. je vlastníkem pozemku, na němž se odstraňovaná stavba nachází a je zároveň vlastníkem odstraňované stavby. Vzhledem k tomu, že odstraňovaná stavba se nachází uprostřed areálu žadatele, je společnost Javořice a. s. zároveň vlastníkem všech okolních pozemků v areálu, tudíž pouze její vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být dotčena odstraněním stavby. K pozemkům dotčeným stavbou má dále jiné právo (zástavní právo) Československá obchodní banka, a. s. a ČSOB Leasing, a. s., proto stavebník vzal tyto společnosti za účastníky řízení, jejichž právo může být odstraněním stavby dotčeno.

Podklady žádosti obsahovaly projektovou dokumentaci odstranění stavby, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Fojtů, Tovačovského 2784, 76701 Kroměříž, který je autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb na základě oprávnění ČKAIT 1302177. Dále byla doložena souhlasná závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, souhlasné jednotné enviromentální stanovisko odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, vyjádření správců technická infrastruktury.

Na základě posouzení podané žádosti a zejména skutečnosti, že společnosti Javořice, a. s., má ve vlastnictví okolní pozemky a stavby na nich, tudíž nemůžou být dotčeny zájmy jiných osob, není třeba stanovit podmínky k zajištění veřejných zájmů, vydal stavební úřad rozhodnutí o povolení odstranění stavby (hala adjustace v areálu společnosti Javořice, a. s.) jako první úkon v řízení.

Stavební úřad zjistil, že jsou splněny podmínky uvedené v § 249 stavebního zákona. Z podané žádosti je zřejmý druh, účel, parcelní číslo katastrální území odstraňované stavby. Jedná se o stavbu, které nebylo přiděleno č. popisné, neboť se nachází v areálu společnosti, celý areál včetně všech dalších staveb má adresu Ptenský Dvůrek č. pop.100. V žádosti byl uveden i termín pro dokončení odstranění stavby, který byl stavebníkem upraven na dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci.

Z předložené projektové dokumentace stavby je rovněž zřejmý postup a způsob bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečného užívání sousedních výrobních objektů, technické infrastruktury v areálu a provoz na komunikacích a manipulačních plochách v areálu i mimo něj.

Ve výroku tohoto rozhodnutí jsou uvedeny i podmínky, které podle potřeby zajistí dodržení technických předpisů a ochranu veřejných zájmů. V žádosti i ve výroku tohoto rozhodnutí je uvedeno, že stavba bude odstraněna dodavatelsky, stavbu bude odstraňovat společnost VSJ Mechanizace s. r. o., IČO 27834972, Nový dvůr 699, 789 69, Postřelmov, která dle ověření v živnostenském rejstříku má povolení takové práce provádět.

Stavebník má rovněž povinnost po odstranění stavby oznámit tuto skutečnost stavebnímu úřadu.

Stavební pozemek po odstranění stavby bude sloužit k výstavbě nového objektu haly adjustace, která bude součástí technologických postupů pily Javořice, a. s. Původní hala (odstraňovaná stavba) včetně vybavení z části vyhořela a po statickém posouzení bylo zjištěno, že oprava stavby by byla velmi ekonomicky nevýhodná. Z tohoto důvodu se majitel stavby rozhodl stavbu odstranit po základové konstrukce. Statika základových konstrukcí požárem neutrpěla a tyto budou využity při výstavbě nového objektu

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil odstranění stavby, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno, podat odvolání. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Danuše Šromová
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu v Kostelci na Hané

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 11 písm. c) ve výši 2000 Kč byl zaplacen předem.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Javořice, a.s., IDDS: m5qenc2

2. Line, spol. s r.o., IDDS: egrikpp
3. Obec Ptení, IDDS: 5ptbbuu
4. Cetin a. s., IDDS: qa7425t
5. Československá obchodní banka, a. s., IDDS: 8qvdk3s
6. ČSOB Leasing a. s., IDDS: un3dmtj

dotčené orgány

7. Statutární město Prostějov, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb
8. Krajská hygienická stanice se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zai4b

ostatní

9. Městský úřad v Kostelci na Hané - vývěska, Jakubské náměstí č.p. 138, 79841 Kostelec na Hané
10. Obecní úřad Ptení – vývěska, Ptení č.p. 36, 798 43 Ptení

Toto rozhodnutí musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kostelec na Hané.

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2025

Sejmuto dne: 10. 12. 2025

Razítko, podpis:



Razítko, podpis:



Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude oznámení vráceno zpět Stavebnímu úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.